## CLINICA :: ABRIL :: A

Publicação mensal destinada á divulgação dos trabalhos do

## PROF. FERNANDO MAGALHÃES

Cada numero contém um lição de clinica e um resumo bibliographico da especialidade.

ANDRADE & ARAGÃO LTDA.

R. ALCINDO GUANABARA, 26

CESAREANA CERVICAL - Louis Phaneuf - American Journal of Obstetrics and Gynecology - Abril 1931.

Este trabalho é baseado em 418 cesareanas cervicaes, (2 extraperitoneaes, 58 peritoneaes, 160 intra-peritoneaes com incisão longitudinal cervical e 198 intra-peritoneaes com incisão cervical transversa). Estas operações foram praticadas pelo A. em 31 hospitaes diferentes, com material vario.

De sua larga experiencia, o A. conclue que a cesareana cervical corresponde plenamente a tres pontos principaes sempre invocados quando se trata de cesareana, a saber - protecção contra peritonite septica, melhor cicatrização da incisão e con-

valescença mas rapida.

A mortalidade materna (porcentagem absoluta e sem correcções) foi de 5,%. A melhor estatistica foi obtida em 198 c. cervicaes transversas onde a mortalidade foi apenas de 3%. A embolia pulmonar foi responsavel pelo maior numero de mortes - 1,19%. Para fins comparativos, 53 cesareanas classicas, com incisão alta, feitas pelo A. são analizadas e dão como mortalidade materna por embolia pulmonar o indice de 3,7%. Disto se conclue que esta é uma complicação frequente nas cesareanas, facto que deve ser tomado em consideração ao decidir a intervenção abdominal.

A mortalidade fétal foi de 5,9%.

O A. informa ainda que 105 vezes foi repetida a cesareana cervical, sendo que em nenhuma dellas foi encontrada aderencia intestinal. Acha que a cesareana cervical pode ser repetida sem inconvenientes, e relata o caso de uma mulher que foi a ela submetida 6 vezes com resultados bons. Termina dizendo que prefere sempre ao praticar operação intraperitoneal, a incisão cervical transversa.

In A.

HEMANGIO-ENDOTELIOMA IN-TRAVASCULAR DO OVARIO - F. W. Sovak & V. Carabba - American Journal of Obstetrics Gynecology — Abril 1931.

O hemangio-endotelioma intravascular do ovario é uma entidade patologica extremamente rara; incluindo o presente caso relatado pelo A., só se conhecem 5 em toda a literatura. Tem ele um quadro histologico bem definido e apezar de não ser tão