

Revista de Ginecologia e d'Obstetrícia



VOL. 134 — SETEMBRO/OUTUBRO — 1977

revista de

GINECOLOGIA E D'OBSTETRÍCIA

Vol. 134 — Setembro/Outubro — 1977

A mais antiga Revista Especializada da América Latina

ORGÃO OFICIAL DO CENTRO DE ESTUDOS DA ASSOCIAÇÃO MATERNIDADE
DE SÃO PAULO E SOCIEDADE PAULISTA DE PERINATOLOGIA

DIRETOR: Jorge de Rezende

DIRETOR RESPONSÁVEL: E. Martins Passos

SECRETARIOS: Sylvio O. de Barros e Henrique Paraventi

SECRETARIOS DE REDAÇÃO: José Olympio Senna e Rodolfo Melardi

CONSELHO CIENTÍFICO: Alberto Raul Martinez, Alípio Augusto, Carlos Alberto Salvatore, Carlos Aristides Maltez, Cláudio Goulart de Andrade, Clóvis Salgado, Domingos Delascio, Farid Hauí, Geraldo Rodrigues de Lima, J. Adeodato Filho, Mário Kamnitzer, Oswaldo Lacreta, Paulo Belfort de Aguiar, Paulo Schmidt Goffi e Washington Maltez.

DEPARTAMENTO DE ARTE E FOTOGRÁFICO: José Antonio Porfirio

REDAÇÃO — DEP. PUBLICIDADE E DEP. COMERCIAL: rua Frei Caneca, 1245 — São Paulo

PUBLICIDADE: Representante exclusivo, Napoleão Rossi - Tel.: 294-2471

COMPOSIÇÃO E IMPRESSÃO: Gráfica Sangirard
Rua Bom Pastor, 2472 — São Paulo — Brasil

REPRESENTANTE EM RECIFE: Prof. A. de Sá Leitão

REPRESENTANTE EM PORTO ALEGRE: Prof. João Gomes da Silveira

REPRESENTANTE NO RIO DE JANEIRO: Importadora de Revistas Santiago Ltda. — Rua Prof. Quintino do Vale, 76; Cxa. Postal 13025, ZC 10. Tel.: 234.3747

REG. INTERNACIONAL: Standard Serial Number (ISSN) 0034-8287

U. F. P. I.
MATERNIDADE
SOCI
EPA
LITA
H. L.

Esta publicação está incluída na cobertura de resumos e indexação do Serviço de Informações de Biociências do «Biological Abstracts», de Philadelphia, U.S.A.

ÍNDICE

— SÍNDROME DA MENÚRIA

- Luiz Camano
Prescilla Chow
Júlio de Jesus Gonçalves de Arruda 233

— ALGUNS ASPECTOS DA ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL EM BAIRRO PERIFÉRICO DE RIBEIRÃO PRETO

- Marta Edna Holanda D. Yazlle
Juan Stuardo Yazlle Rocha
Alberto Raul Martinez 243

— AS MALFORMAÇÕES CONGÊNITAS COMO CAUSA DE MORTALIDADE NEONATAL

- Nélson Vitiello 255

— DISGERMINOMA E GRAVIDEZ (Apresentação de um caso)

- Sebastião Teixeira Filho
Ricardo Nascimento 259

— HÁ 50 ANOS...

- J. O. S. 265

— NOTICIARIO

- “In Memoriam” do Prof. Waldemar de Souza Rudge 267
Prêmio Pro-Matre 271
I Semana Paulista de Perinatologia 272

— REVISTAS EM REVISTA

- Yvonne M. Proença 273

Revista de Ginecologia e d'Obstetrícia



VOL. 134 - NOVEMBRO/DEZEMBRO - 1977

revista de

GINECOLOGIA E D'OBSTETRÍCIA

Vol. 134 — Novembro/Dezembro — 1977

A mais antiga Revista Especializada da América Latina

ORGÃO OFICIAL DO CENTRO DE ESTUDOS DA ASSOCIAÇÃO MATERNIDADE
DE SÃO PAULO E SOCIEDADE PAULISTA DE PERINATOLOGIA

DIRETOR: Jorge de Rezende

DIRETOR RESPONSÁVEL: E. Martins Passos

SECRETARIOS: Sylvio O. de Barros e Henrique Paraventi

SECRETARIOS DE REDAÇÃO: José Olympio Senna e Rodolfo Melardi

CONSELHO CIENTÍFICO: Alberto Raul Martinez, Alípio Augusto, Carlos Alberto Salvatore, Carlos Aristides Maltez, Cláudio Goulart de Andrade, Clóvis Salgado, Domingos Delascio, Farid Hauí, Geraldo Rodrigues de Lima, J. Adeodato Filho, Mário Kamnitzer, Oswaldo Lacreta, Paulo Belfort de Aguiar, Paulo Schmidt Goffi e Washington Maltez.

DEPARTAMENTO DE ARTE E FOTOGRÁFICO: José Antonio Porfirio

REDAÇÃO — DEP. PUBLICIDADE E DEP. COMERCIAL: rua Frei Caneca, 1245 — São Paulo

PUBLICIDADE: Representante exclusivo, Napoleão Rossi - Tel.: 294-2471

COMPOSIÇÃO E IMPRESSÃO: Gráfica Sangirard
Rua Bom Pastor, 2472 — São Paulo — Brasil


REPRESENTANTE EM RECIFE: Prof. A. de Sá Leitão

REPRESENTANTE EM PORTO ALEGRE: Prof. João Gomes da Silveira

REPRESENTANTE NO RIO DE JANEIRO: Importadora de Revistas Santiago Ltda. — Rua Prof. Quintino do Vale, 76; Cxa. Postal 13025, ZC 10. Tel.: 234.3747

REG. INTERNACIONAL: Standard Serial Number (ISSN) 0034-8287

Esta publicação está incluída na cobertura de resumos e indexação do Serviço de Informações de Biociências do «Biological Abstracts», de Philadelphia, U.S.A.



ÍNDICE

| | |
|---|-----|
| — EDITORIAL | 280 |
| — PHOTOTHERAPY — NEUROLOGICAL, ELECTROENCEPHALOGRAPHIC AND PSYCHOLOGICAL CONTROL OF 30 CHILDREN FROM 3 TO 7 YEARS OF AGE SUBMITTED TO THAT METHOD IN THE NEONATAL PERIOD | |
| José Olympio Senna Joaquim F. de Toledo Netto Paulo d'Escragnolle Taunay Pedro Paulo Corrêa | |
| Antônio B. Lefèvre Maria da Conceição Miguel Beatriz Lefèvre Rosi Mary Grossmann | 281 |
| — DRAMAMINE NO TRABALHO DE PARTO | |
| Antônio Dias Martins José Carlos Souza Lima | |
| Alaíde Teixeira Silva Neli Fernandes de Aguiar | 297 |
| — GRAVIDEZ ABDOMINAL AVANÇADA | |
| Roberto Rinaldo de Oliveira | 303 |
| — HA 50 ANOS... | |
| J. O. S. | 313 |
| — NOTICIARIO | |
| O Prof. Carlos da Silva Lacaz na Academia Nacional de Medicina. Trechos do seu discurso de posse | 317 |
| Entrega da Ordem do Mérito da Liga Baiana Contra o Câncer ao Prof. Eduardo Martins Passos e da Medalha de Sócio Protetor da Associação Maternidade de São Paulo ao Prof. Carlos Aristides Maltez, bem como do título de Sócio Honorário do Centro de Estudos da mesma Instituição ao Dr. Aristides Maltez Filho | 323 |
| Prêmio Pro Matre. Comemorativo do 60º aniversário de fundação, no Rio de Janeiro, dessa Instituição, a transcorrer em 1 de abril de 1978 | 329 |
| — REVISTAS EM REVISTA | |
| Yvonne M. Proença | 330 |
| — VOLUME 134 DA REVISTA DE GINECOLOGIA E D'OBSTETRÍCIA | |
| Índice de Autores | 340 |
| Índice de Assuntos | 342 |

DRAMAMINE NO TRABALHO DE PARTO

Antônio Dias Martins*
Alaide Teixeira Silva**
José Carlos Souza Lima**
Neli Fernandes de Aguiar***

Resumo

Os AA. estudaram a ação da Dramamine no trabalho de parto em 50 pacientes do INPS internadas na Casa de Saúde e Maternidade Juiz de Fora.

A substância foi usada por via venosa diluída em 10ml de soro fisiológico quando o colo uterino se encontrava entre 2 a 5 cm de dilatação e o apagamento se encontrava entre 30 a 50%, estando as pacientes em franco trabalho de parto.

O AA. usaram a substância em 18 primigestas, 16 secundigestas e 16 multigestas, sendo que 35 gestantes eram de cor branca e 15 não brancas. A idade das gestantes estava compreendida entre 15 a 45 anos.

Chegaram à conclusão de que a substância não trouxe nenhum efeito sobre o sistema cardiovascular materno, não influindo sobre as contrações uterinas, não interferindo sobre o feto e encontrando uma diminuição de tempo no trabalho de parto.

Summary

The authors studied the action of Dramamine in labor in 50 patients at the Maternity of Juiz de Fora, MG.

The drug (8-chlorotetephilinate of the B dimethyl-aminobenzohidrilic ether) was given intravenously diluted in 10 ml. of normal saline, when the cervix was 2 to 5 cm. dilated and effacement was 30% to 50%, all patients in frank labor.

18 of the patients were primiparae, 16 secundiparae and 16 multipare, 35 of them white, 15 non-white patients; the age range was 15 to 45 years.

They concluded that the drug did not affect the cardio-vascular system of the mothers, the uterine contractions and the fetus; they found a shortening of the time of labor.

Introdução

Não mais se admite que o parto seja doloroso e que evolua a seu bel prazer. A interferência do obstetra na condução do parto é hoje uma obrigação, mais do que isto, um dever. O parto não pode e nem deve evoluir sem que haja a orientação do obstetra procurando diminuir as dores, procurando diminuir o tempo de trabalho, procurando corrigir as anormalidades, procurando dar o apoio e a assistência psíquica às parturientes.

Não mais se admite que se deve esperar o parto, mas como dizia MAGALHÃES, saber esperar, saber decidir, saber intervir.

É dentro destes princípios que os obstetras procuram sempre minorar o sofrimento das parturientes e diminuir o número de horas do parto. E é por isto que ao surgir um medicamento que possa oferecer estas vantagens os obstetras utilizam no trabalho de parto para que este seja mais humanizado.

Vários artigos existem mostrando a ação da Dramamine no trabalho de parto, quando os AA. evidenciaram sua ação como meio de abreviar o tempo do trabalho de parto.

* Professor Assistente Departamento de Cirurgia e Regente da Disciplina de Ginecologia da Universidade Federal de Juiz de Fora, MG. Chefe do Serviço de Ginecologia do Hospital Escola da UFJF. Livre docente em Ginecologia pela UFJF. Livre docente em Obstetricia pela UFRJ.

** Acadêmicos do Serviço de Obstetrícia da Casa de Saúde e Maternidade Juiz de Fora, MG.

O Dramamine é o 8-cloroteofilinato do éter B-dimetil-amino-benzohidrilico, que tem uma ação espasmódica, embora suave, porém atuante e um poder anti-histamínico relativamente bom.

Nós procuramos estudar este produto no trabalho de parto sob a forma injetável, para verificarmos sua ação e confirmarmos sua validade na abreviação do trabalho de parto. Após termos feito esta experiência e obtido nosso resultado, julgamos nosso dever divulgá-lo.

MATERIAL E MÉTODO

Usamos o Dramamine em 50 parturientes do INPS, internadas na Casa de Saúde e Maternidade Juiz de Fora. O uso do medicamento foi feito em 18 primigestas, 16 secundigestas e 16 multigestas.

Ao considerarmos a cor das pacientes tivemos 35 brancas, e 15 não brancas, sendo que a idade das parturientes estava compreendida entre 15 a 45 anos.

O emprego do produto foi sempre feito por via venosa, sendo cada ampola de 1 cm contendo 50 mg de substância ativa, diluída em 10 cm de solução de soro fisiológico e feita lentamente na veia, quando o colo uterino se apresentava com dilatação de 2 a 5 cm e com um apagamento de 30 a 50%, estando as parturientes em franco trabalho de parto.

Em 9 casos usamos concomitantemente a oxitocina para melhorar as contrações uterinas.

Durante o uso do medicamento tivemos o cuidado de observar sua ação sobre a parturiente, verificando se havia ou não alguma ação analgésica, as possíveis alterações cardiovasculares (pressão arterial e pulso) a duração média e freqüência das contrações uterinas, aspecto do colo uterino, duração do período de dilatação e do período expulsivo, tipo de parto, tempo de duração do secundamento. Para a veri-

ficação da duração das contrações uterinas e sua freqüência usamos os métodos clássicos. Para a ausculta fetal foi usado o estetoscópio de Pinard.

No que se refere ao feto foi observada a freqüência cardíaca fetal e ao nascimento o índice de APGAR.

Procuramos analisar as complicações do parto e se havia ou não efeito colateral com o uso do medicamento.

RESULTADOS

Foram estes os seguintes resultados por nós obtidos após o emprego da Dramamine no trabalho de parto:

1 — Paridade

| Primigestas | Secundigestas | Multigestas |
|-------------|---------------|-------------|
| 18 36,0 % | 16 32,0 % | 16 32,0 % |

Pelo quadro acima verifica-se que o medicamento foi usado nos três grupos proporcionalmente.

2 — Cor

| Brancas | Não brancas |
|-----------|-------------|
| 35 70,0 % | 15 30,0 % |

Observa-se pelo quadro que houve uma maior incidência de gestantes de cor branca.

3 — Idade

| Idade | Nº obs. | Porcentagem |
|--------------|---------|-------------|
| 15 - 20 anos | 8 | 16,0 % |
| 21 - 25 anos | 19 | 38,0 % |
| 26 - 30 anos | 10 | 20,0 % |
| 31 - 35 anos | 6 | 12,0 % |
| 36 - 40 anos | 5 | 10,0 % |
| 41 - 45 anos | 2 | 4,0 % |

Verifica-se pelo quadro acima que a maior incidência foi no grupo etário de 21 a 25 anos ou seja 38,0 %.

4 — Via de administração

A via de administração utilizada em todos os casos foi a via venosa.

5 — Quantidade de ampolas e substância administradas

| Primigestas | Secundigestas | Multigestas |
|-------------|---------------|-------------|
| 30 1500 mg | 25 1250 mg | 25 1250 mg |

Observa-se que o maior número de ampolas e consequentemente substância administrada foi no grupo das primigestas, sendo que nas secundigestas e multigestas a quantidade foi a mesma.

6 — Ação analgésica

Não foram observados efeitos analgésicos nas parturientes, embora parecesse que havia uma acalmia nas mesmas, podendo ser mais pelo efeito psicológico.

7 — Ação cardiovascular

A pressão arterial e o pulso foram verificados antes e após o uso do medicamento e não encontramos nenhuma variação.

8 — Duração média das contrações uterinas

O método usado foi o clínico que consistia em colocar a mão espalmada sobre o abdome da parturiente e sentir a contração uterina observando o tempo de duração. Não encontramos alterações que pudessem ser relacionadas com o medicamento.

Média contrações em segundos

| | |
|---------------|------|
| Parturientes | |
| Primigestas | 41,2 |
| Secundigestas | 45,3 |
| Multigestas | 42,4 |

Vê-se que a contração manteve mais ou menos a mesma média, sendo pouco mais elevada nas secundigestas.

9 — Freqüência das contrações uterinas

Também neste item o método usado foi o clínico e que consistia em observar com a mão espalmada sobre o abdome da parturiente o número de contrações uterinas em 10 minutos.

| Parturientes | Média freqüência contrações uterinas |
|---------------|--------------------------------------|
| Primigestas | 2,9 |
| Secundigestas | 3,1 |
| Multigestas | 3,4 |

Pelo exposto observa-se que o menor número foi encontrado nas primigestas.

10 — Aspecto do colo uterino

Ao observarmos o colo uterino durante os toques realizados após o uso do medicamento pareceu-nos que existia uma maior facilidade e rapidez na dilatação, mostrando-se este mais macio e mais facilmente dilatável.

11 — Duração do período de dilatação

Para que houvesse dilatação completa do colo uterino encontramos o seguinte:

| Gestantes | Média de tempo de dilatação |
|---------------|-----------------------------|
| Primigestas | 7,44' |
| Secundigestas | 6,38' |
| Multigestas | 6,15' |

O número de tempo gasto na dilatação do colo uterino foi menor nas multigestas.

12 — Duração do período expulsivo

O tempo do período expulsivo foi o seguinte:

| Gestantes | Média período expulsivo |
|---------------|-------------------------|
| Primigestas | 52' |
| Secundigestas | 58' |
| Multigestas | 62' |

O menor tempo gasto no período expulsivo foi nas primigestas.

13 — Tipo de parto

| Gestantes | Normal | % | Fórceps | % | Total |
|---------------|-----------|-------------|----------|-------------|-----------|
| Primigestas | 14 | 28,0 | 4 | 8,0 | 18 |
| Secundigestas | 14 | 28,0 | 2 | 4,0 | 16 |
| Multigestas | 13 | 26,0 | 3 | 6,0 | 16 |
| Total | 41 | 82,0 | 9 | 18,0 | 50 |

A maior incidência de partos foi normal ou seja 82,0%, e a incidência de fórceps foi a menos freqüente, ou seja, 18,0%.

14 — Freqüência cardíaca fetal

Não houve variação quando da administração do produto.

16 — Complicações obstétricas

| | | |
|-------------------------------|---|-------|
| Rotura de períneo de I grau | 3 | 6,0 % |
| Rotura de períneo de II grau | 2 | 4,0 % |
| Rotura de períneo de III grau | 1 | 2,0 % |
| Rotura de períneo de IV grau | 1 | 2,0 % |

Não houve relação das complicações dos partos com o uso do medicamento. Os casos de roturas parineais de III e IV graus foram devidos à prolongação da episiotomia, que usamos como rotina.

17 — Efeitos colaterais

Não observamos nenhum efeito colateral com o uso do medicamento tanto quanto ao que se refere à mãe como ao feto.

COMENTARIOS

Usamos a Dramamine em parturientes procurando verificar sua ação no que con-

15 — Índice de APGAR

| APGAR | Nº fetos | Percentagem |
|-------|----------|-------------|
| 10 | 29 | 58,0 |
| 9 | 10 | 20,0 |
| 8 | 8 | 16,0 |
| 7 | 3 | 6,0 |

Observa-se pelo exposto que tivemos 58,0% de fetos nascidos com APGAR 10 e apenas 6,0% com APGAR 7.

| Nº CASOS | Porcentagem |
|----------|-------------|
| 3 | 6,0 % |
| 2 | 4,0 % |
| 1 | 2,0 % |
| 1 | 2,0 % |

cerne à diminuição do trabalho de parto e aproveitando a sua ação espasmolítica.

A substância mostrou-se de ação valiosa nos casos usados dando-nos uma diminuição do tempo do trabalho de parto e não observamos nenhum efeito colateral da mesma.

Sua ação foi benéfica tanto sobre a mãe quanto sobre o feto, não havendo nenhuma interferência maléfica sobre os mesmos. A contração uterina não sofreu nenhuma interferência quanto à sua duração e freqüência, parecendo que o colo uterino sofreu uma ação favorável dando-nos uma dilatação mais rápida.

Observamos uma diminuição no período de dilatação e no período expulsivo. Não foi observada nenhuma interferência sobre a ação cardiotelial e sobre a ação cardiovascular materna.

Todos os fetos nasceram com APGAR superior ou igual a 7, o que vem demonstrar que sua ação não interferiu sobre os mesmos.

Todo e qualquer método usado para diminuir o tempo de trabalho de parto e melhorar as suas condições para que se diminuam o sofrimento e o «stress» materno deve ser empregado, sendo válido, portanto, seu uso no trabalho de parto.

CONCLUSÕES

Em face de nossas observações e dos nossos resultados podemos emitir as seguintes conclusões:

- 1 — O medicamento não trouxe alteração ao sistema cardiovascular materno;
- 2 — Não houve interferência sobre as contrações uterinas;
- 3 — Não foi observado nenhum malefício para os fetos;
- 4 — O tempo de trabalho de parto foi diminuído;
- 5 — O produto pode e deve ser usado em pacientes em trabalho de parto.

Revista de Ginecologia e d'Obstetrícia



VOL. 134 -JANEIRO/FEVEREIRO- 1977

revista de

GINECOLOGIA E D'OBSTETRÍCIA

U. F. R. J.
MATERNIDADE - ESCOLA
BIBLIOTECA

Vol. 134 — Janeiro/Fevereiro — 1977

A mais antiga Revista Especializada da América Latina

ORGÃO OFICIAL DO CENTRO DE ESTUDOS DA ASSOCIAÇÃO MATERNIDADE
DE SÃO PAULO E SOCIEDADE PAULISTA DE PERINATOLOGIA

DIRETOR: Jorge de Rezende

DIRETOR RESPONSÁVEL: E. Martins Passos

SECRETÁRIOS: Sylvio O. de Barros e Henrique Paraventi

SECRETÁRIOS DE REDAÇÃO: José Olympio Senna e Rodolfo Melardi

CONSELHO CIENTÍFICO: Alberto Raul Martinez, Alípio Augusto, Carlos Alberto Salvatore, Carlos Aristides Maltez, Cláudio Goulart de Andrade, Clóvis Salgado, Domingos Delascio, Farid Hauí, Geraldo Rodrigues de Lima, J. Adeodato Filho, Mário Kamnitzer, Oswaldo Lacreta, Paulo Belfort de Aguiar, Paulo Schmidt Goffi e Washington Maltez.

DEPARTAMENTO DE ARTE E FOTOGRÁFICO: José Antonio Porfirio

REDAÇÃO — DEP. PUBLICIDADE E DEP. COMERCIAL: rua Frei Caneca, 1245 — São Paulo

PUBLICIDADE: Representante exclusivo, Napoleão Rossi - Tel.: 294-2471

COMPOSIÇÃO E IMPRESSÃO: G. Fonseca & Santos Ltda.

REPRESENTANTE EM RECIFE: Prof. A. de Sá Leitão

REPRESENTANTE EM PORTO ALEGRE: Prof. João Gomes da Silveira

REPRESENTANTE NO RIO DE JANEIRO: IMPORTADORA DE REVISTAS SANTIAGO LTDA. — TEL.: 252-9790

REG. INTERNACIONAL: Standart Serial Number (ISSN) 0034-8287

Esta publicação está incluída na cobertura de resumos e indexação do Serviço de Informações de Biociências do «Biological Abstracts», de Philadelphia, U.S.A.

ÍNDICE

| | |
|--|----|
| — INVERSAO UTERINA TOCOGENÉTICA | |
| Roberto Rinaldo de Oliveira | |
| Albérico Câmara | 5 |
| — DIABETES E REPRODUÇÃO: ASPECTOS FISIOPATOGENÍCOS | |
| Martha de Oliveira Guerra | |
| Vera Maria Peters | 27 |
| — REVISAO SOBRE TUBERCULOSE GENITAL | |
| Flávio Roberto Tanesi | |
| Márcia Ciampi de Andrade | 35 |
| — TRAUMATISMOS NA GESTAÇÃO | |
| Nelson Vitiello | |
| Milton Della Nina | 41 |
| — ESTUDO HISTOLÓGICO DO ENDOMÉTRIO NA INFECÇÃO GENITAL | |
| Sérgio Peixoto | |
| Carlos Alberto Salvatore | 45 |
| — HA 50 ANOS... | |
| J. O. S. | 51 |
| — NOTICIARIO | 53 |
| — REVISTAS EM REVISTA | |
| Ivonne M. Proença | 55 |

Revista de Ginecologia e d'Obstetrícia



VOL. 134 - MARÇO/ABRIL - 1977

revista de

GINECOLOGIA E D'OBSTETRÍCIA

Vol. 134 — Março/Abril — 1977

A mais antiga Revista Especializada da América Latina

U. P. R. I.
MATERNIDADE ESCOLA
BIBLIOTECA

ORGÃO OFICIAL DO CENTRO DE ESTUDOS DA ASSOCIAÇÃO MATERNIDADE
DE SÃO PAULO E SOCIEDADE PAULISTA DE PERINATOLOGIA

DIRETOR: Jorge de Rezende

DIRETOR RESPONSÁVEL: E. Martins Passos

SECRETARIOS: Sylvio O. de Barros e Henrique Paraventi

SECRETARIOS DE REDAÇÃO: José Olympio Senna e Rodolfo Melardi

CONSELHO CIENTÍFICO: Alberto Raul Martinez, Alípio Augusto, Carlos Alberto Salvatore, Carlos Aristides Maltez, Cláudio Goulart de Andrade, Clóvis Salgado, Domingos Delascio, Farid Haui, Geraldo Rodrigues de Lima, J. Adeodato Filho, Mário Kamnitzer, Oswaldo Lacreta, Paulo Belfort de Aguiar, Paulo Schmidt Goffi e Washington Maltez.

DEPARTAMENTO DE ARTE E FOTOGRÁFICO: José Antonio Porfirio

REDAÇÃO — DEP. PUBLICIDADE E DEP. COMERCIAL: rua Frei Caneca, 1245 — São Paulo

PUBLICIDADE: Representante exclusivo, Napoleão Rossi - Tel.: 294-2471

COMPOSIÇÃO E IMPRESSÃO: G. Fonseca & Santos Ltda.

REPRESENTANTE EM RECIFE: Prof. A. de Sá Leitão

REPRESENTANTE EM PORTO ALEGRE: Prof. João Gomes da Silveira

REPRESENTANTE NO RIO DE JANEIRO: IMPORTADORA DE REVISTAS SANTIAGO LTDA. — TEL.: 252-9790

REG. INTERNACIONAL: Standard Serial Number (ISSN) 0034-8287

Esta publicação está incluída na cobertura de resumos e indexação do Serviço de Informações de Biociências do «Biological Abstracts», de Philadelphia, U.S.A.

ÍNDICE

| | |
|--|-----|
| — APRESENTAÇÃO | IV |
| — JUSTIFICANDO | VII |
| — FORMAS FIXAS DE RESISTÊNCIA NA TRICOMONASE. TRATAMENTO COM DOSE ÚNICA DE TINIDAZOL («FASIGYN 500») | |
| Alvaro de Aquino Salles | |
| Armando Luiz Claro | |
| Eduardo Barbosa Pantoja | |
| Sônia Maria Neves da Franca | |
| Alberto Soares Pereira Filho | 59 |
| Jane Edde Azevedo Azereedo | |
| — O BIS-P-ACETOXIFENILCICLOHEXILIDENEMETANE (F. 6066, FERROSAN, SEXOVID, CICLOFENIL, FERTODUR) COMO INDUTOR DA OVULAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE CONCEITOS E A EXPERIÊNCIA DOS AUTORES COM SEU EMPREGO | |
| Elza Puretz Herszenhut | |
| Ismar Pinto Nogueira | 65 |
| Alvaro de Aquino Salles | |
| — INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL - MÉTODOS E INDICAÇÕES | 71 |
| Alvaro de Aquino Salles | |
| — CONSIDERAÇÕES SOBRE O EMPREGO DA HIDROTUBAÇÃO NA OBSTRUÇÃO TUBARIA | |
| Elza Puretz Herszenhut | |
| Ismar Pinto Nogueira | 77 |
| Lúcia Maria Linhares Santos | |
| — TERAPEUTICA DA DOENÇA PÉLVICA INFLAMATÓRIA (DPI) COM BAIXA DOSAGEM DE ANTIBIÓTICO ASSOCIADO AO «FENOPREN» | |
| Carmen Lúcia Garcia de Sousa | |
| Halan Carvalho Magalhães | |
| Alberto Soares Filho | |
| Sônia Maria Neves da Franca | |
| Alkindar Soares Filho | 81 |
| — ESTUDO COMPARATIVO E AVALIAÇÃO PSICOTERAPICA DE PACIENTES INFÉRTEIS | |
| Maria Ladeira | 87 |
| — ARRITMIAS CARDIACAS NO PER-OPERATÓRIO EM GINECOLOGIA | |
| Cesar Benjó | 95 |
| — A EFICÁCIA DE TRÊS TRATAMENTOS NOS VÁRIOS TIPOS DE COLPITE | |
| Sônia Maria Neves da Franca | |
| Alberto Soares Filho | |
| Carmen Lúcia Garcia de Sousa | |
| Armando Luiz Claro | |
| Alkindar Soares Filho | 107 |
| — ESTATÍSTICA | |
| Do Serviço de Ginecologia em 1975 e 1976 (até julho) | 115 |
| — AULAS E CURSOS | 119 |
| — O ESTUDO DA INFERTILIDADE DO CASAL | |
| Ismar Pinto Nogueira | 123 |
| — NOTICIARIO | 127 |

Revista de Ginecología e d'Obstetrícia



VOL. 134 - MAIO / JUNHO - 1977

X
revista de

GINECOLOGIA E D'OBSTETRÍCIA

Vol. 134 — Maio/Junho — 1977

A mais antiga Revista Especializada da América Latina

ÓRGÃO OFICIAL DO CENTRO DE ESTUDOS DA ASSOCIAÇÃO MATERNIDADE
DE SÃO PAULO E SOCIEDADE PAULISTA DE PERINATOLOGIA

DIRETOR: Jorge de Rezende

DIRETOR RESPONSÁVEL: E. Martins Passos

SECRETARIOS: Sylvio O. de Barros e Henrique Paraventi

SECRETARIOS DE REDAÇÃO: José Olympio Senna e Rodolfo Melardi

CONSELHO CIENTÍFICO: Alberto Raul Martinez, Alípio Augusto, Carlos Alberto Salvatore, Carlos Aristides Maltez, Cláudio Goulart de Andrade, Clóvis Salgado, Domingos Delascio, Farid Haui, Geraldo Rodrigues de Lima, J. Adeodato Filho, Mário Kamnitzer, Oswaldo Lacreta, Paulo Belfort de Aguiar, Paulo Schmidt Goffi e Washington Maltez.

DEPARTAMENTO DE ARTE E FOTOGRÁFICO: José Antonio Porfirio

REDAÇÃO — DEP. PUBLICIDADE E DEP. COMERCIAL: rua Frei Caneca, 1245 — São Paulo

PUBLICIDADE: Representante exclusivo, Napoleão Rossi - Tel.: 294-2471

COMPOSIÇÃO E IMPRESSÃO: Gráfica Sangirard
Rua Bom Pastor, 2472 — São Paulo — Brasil

REPRESENTANTE EM RECIFE: Prof. A. de Sá Leitão

REPRESENTANTE EM PORTO ALEGRE: Prof. João Gomes da Silveira

REPRESENTANTE NO RIO DE JANEIRO: IMPORTADORA DE REVISTAS SANTIAGO LTDA. — TEL.: 252-9790

REG. INTERNACIONAL: Standard Serial Number (ISSN) 0034-8287

ÍNDICE

| | |
|---|-----|
| — INFLUÊNCIA DO NIVEL SÓCIO-ECONÔMICO MATERNO E ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL SOBRE AS CONDIÇÕES DO RECÉM-NASCIDO | |
| Marta Edna H. Diógenes Yazlle Alberto Raul Martinez | 133 |
| — ESTUDO COMPARATIVO DE FATORES RELACIONADOS A MAIOR INCIDÊNCIA DE CARCINOMA CÉRVICO-UTERINO, ENTRE PACIENTES MERETRIZES E AMOSTRA TOMADA AO ACASO | |
| REVISÃO DE 1.400 PRONTUÁRIOS Marilene Lucas de Oliveira Bicca Cleusa Maria Tavares Conceição Erasmo Anibal Matos Perez | 149 |
| — RESTAURAÇÃO IMUNOLÓGICA PELO LEVAMISOLE NO CURSO DA QUIMIOTERAPIA DO CÂNCER DO OVÁRIO E DA MAMA | |
| João Gomes da Silveira Helena K. Machado Liane T. Bolognesi Gustavo Gomes da Silveira | 155 |
| — EFEITOS DO SOLVENTE DIAZEPAM SOBRE A FERTILIDADE E GESTAÇÃO NA RATA | |
| Maria Helena Campos Baeta Neves Vera Lúcia de Campos Brites Amaury T. L. Andrade Martha de Oliveira Guerra | 161 |
| — DISPOSITIVO PRÁTICO PARA ANESTESIA PERIDURAL | |
| Rodolfo Melardi | 167 |
| — HA 50 ANOS... | |
| J. O. S. | 171 |
| — NOTICIARIO | 172 |
| — REVISTAS EM REVISTA | |
| Yvonne M. Proença | 174 |

Revista de Ginecologia e d'Obstetrícia



VOL. 134 - JULHO / AGOSTO - 1977 (4)

revista de

GINECOLOGIA E D'OBSTETRÍCIA

Vol. 134 — Julho/Agosto — 1977

A mais antiga Revista Especializada da América Latina

ÓRGÃO OFICIAL DO CENTRO DE ESTUDOS DA ASSOCIAÇÃO MATERNIDADE
DE SÃO PAULO E SOCIEDADE PAULISTA DE PERINATOLOGIA

DIRETOR: Jorge de Rezende

DIRETOR RESPONSÁVEL: E. Martins Passos

SECRETARIOS: Sylvio O. de Barros e Henrique Paraventi

SECRETARIOS DE REDAÇÃO: José Olympio Senna e Rodolfo Melardi

CONSELHO CIENTÍFICO: Alberto Raul Martinez, Alípio Augusto, Carlos Alberto Salvatore, Carlos Aristides Maltez, Cláudio Goulart de Andrade, Clóvis Salgado, Domingos Delascio, Farid Haui, Geraldo Rodrigues de Lima, J. Adeodato Filho, Mário Kamnitzer, Oswaldo Lacreta, Paulo Belfort de Aguiar, Paulo Schmidt Goffi e Washington Maltez.

DEPARTAMENTO DE ARTE E FOTOGRÁFICO: José Antonio Porfirio

REDAÇÃO — DEP. PUBLICIDADE E DEP. COMERCIAL: rua Frei Caneca, 1245 — São Paulo

PUBLICIDADE: Representante exclusivo, Napoleão Rossi - Tel.: 294-2471

COMPOSIÇÃO E IMPRESSÃO: Gráfica Sangirard
Rua Bom Pastor, 2472 — São Paulo — Brasil

REPRESENTANTE EM RECIFE: Prof. A. de Sá Leitão

REPRESENTANTE EM PORTO ALEGRE: Prof. João Gomes da Silveira

REPRESENTANTE NO RIO DE JANEIRO: IMPORTADORA DE
REVISTAS SANTIAGO LTDA. — TEL.: 252-9790

REG. INTERNACIONAL: Standard Serial Number (ISSN) 0034-8287

Esta publicação está incluída na cobertura de resumos e indexação do Serviço de Informações de Biociências do «Biological Abstracts», de Philadelphia, U.S.A.

ÍNDICE

| | |
|--|-----|
| — EDITORIAL | 183 |
| — NOTAS SOBRE TERMINOLOGIA MÉDICA | |
| Antenor Nascentes | 187 |
| — ESTUDO DA ANGIOARQUITETURA VENOSA DO ÚTERO HUMANO | |
| Leonel Costacurta | |
| José Octávio Nogueira | 195 |
| — CONDUTA NOS DISTURBIOS DO EQUILÍBRIO HIDRELETROLÍTICO | |
| Bruno Zilberstein | |
| Wilson Modesto Pollara | |
| Valter Nilton Félix | |
| Sérgio Peixoto | 203 |
| — MORTALIDADE MATERNA | |
| Nilson Vitiello | |
| Solly Bercovici | |
| Otávio Madi | |
| Leônicio de Oliveira Jr. | 213 |
| — HA 50 ANOS | |
| J. O. S. | 219 |
| — NOTICIARIO | |
| Adeus ao Prof. Waldemar de Souza Rudge | |
| Gentil Marcondes de Moura | 221 |
| I Semana Paulista de Perinatologia | 222 |
| Ordem do Mérito da Liga Baiana contra o Câncer para o Prof. Eduardo Martins Passos | 222 |
| Prêmio Pro-Matre | 223 |
| Seminário de Nutrição Parenteral | 223 |
| Sexto Congreso Venezolano de Obstetricia y Ginecología | 224 |
| Actividades Científicas del Instituto Dexeus (Barcelona) | 225 |
| — REVISTAS EM REVISTA | |
| Yvonne M. Proença | 227 |